



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

НОВО. Стоманени и стъклени врати с лофт дизайн

HÖRMANN





4

Добри причини
да изберете
интериорните
врати Hörmann.



12

Вдъхновения.



72

Дизайн.
Оборудване.
Принадлежности.

Отговорност от поколения

Семейната компания Hörmann има зад гърба си над 85 години опит като специалист по строителни елементи. Това поражда задължение към предходните, настоящите и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.



„ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“

Аугуст Хьорман (August Hörmann)

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, днес марката Hörmann се е превърнала в гаранция за качество и в областта на строителните елементи се числи към най-успешните оференти в Европа. С широката си международна дистрибуторска и обслужваща мрежа Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени строителни елементи.



УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ. При набавянето на дървесни суровини ние залагаме максимално на дървесина от устойчиво управлявани гори. Нашата отговорност: Екологичната и възобновяема дървесна суровина трябва да остане налична в достатъчно количество за следващите поколения, за да могат горите да изпълняват екологичните и социалните си функции.

100 % НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА.

Компания Hörmann би желала да даде добър пример: Нуждите си от електричество в Германия покриваме на 100 % с екологичен ток. В комбинация с интелигентна и сертифицирана система за управление на енергията, CO₂-неутрално изпращане по пощата, както и рециклиране на отпадъците се спестяват над 40000 тона CO₂ годишно. Неизбежните емисии при производството на интериорни врати компенсират допълнително до 100 % с насърчаване на проекти за вятърна енергия и залесяване в кооперация с ClimatePartner. Ето защо всички интериорни врати Hörmann са отличени с етикета „неутрален по отношение на климата“.



Повече информация ще намерите в интернет на адрес: www.hoermann.de/umwelt



С качество made in Germany



Семейната компания Hörtmann предлага всички съществени строителни елементи за строителство и модернизация от един производител. Те се произвеждат във високоспециализирани заводи с най-модерна техника. Освен това нашите служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване на продукти и подобрене на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни позиции на пазара.



ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ. При Hörmann конструкцията на вратата се разработва и произвежда на място. Дългосрочни тестове в реални условия гарантират създаването на усъвършенствани серийни продукти с качеството на марката Hörmann. По тази причина, както и благодарение на безкомпромисното гарантиране на качеството, ще се радвате дълги години на интериорната врата Hörmann и ще изберете за дома си буквално „врата за цял живот“.

ВПЕЧАТЛЯВАЩО КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА

ОТ ДЪРВО. За конструкцията на вратата и на касата залагаме само на висококачествена дървесина. Винтовите съединения гарантират отлично прилягане и безшевна визия на касата. Усилванията на рамката в платното и стабилния обков на вратата осигуряват голяма стабилност и издръжливост на натоварване. Модерната, собствена технология на производство на повърхността Duradecor впечатлява с постоянно високо качество и средно 48 % по-голяма устойчивост на удар в сравнение с тестваните повърхности CPL на други производители.



EPH
Forschung und Entwicklung
Technische Entwicklung
Produktion
Montage



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013
Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):

Hörmann KG Voranfragegesellschaft
Luphulder Weg 34 - 38
83803 Steinhagen

Auftrag vom:

11.03.2013

Prüfgegenstand:

6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller
3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann

Prüfbemerkung:

Anlieferung durch AG am 14.03.2013

Prüfaufrag:

Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen

Prüfgrundlagen:

1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/
DIN EN/TS 16209
2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen
Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20
3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B
4. Bestimmung der Tausalteit gemäß DIN EN 463 und Beurteilung der
Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen
5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach
EN 438-2:2005, Abschnitt 10
6. Bestimmung der Lichtstichtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27
7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß
EN 438-2:2005, Abschnitt 14
8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß
EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209
9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß
EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209
10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an
DIN EN ISO 4624
11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der
Wasserdampfdurchlässigkeit bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 %
relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m²
12. Bestimmung der Wuchbeständigkeit nach DIN EN 471

Der Prüfbericht enthält 5 Seiten. Eine ausgangswertige Vervielfältigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

Забележително високо качество по отношение на формата и дизайна

Определящ е предпочитаният от Вас стил на обзавеждане! Желаете интериорни врати, които ще се впишат хармонично във Вашия дом? В такъв случай висококачествената повърхност Duradecor ще Ви впечатли – с брилянтни цветове, перфектно моделирани дървесни декори или изразителен релеф. Също така можете да избирате между множество повърхности с истинска боя и фурнири от истинско дърво. Или оформете сами визията на интериорните си врати с помощта на основното фолио, което може да се боядисва допълнително. Не е възможна по-голяма индивидуалност!





Duradecor
максимална
удароустойчивост

ТРАЙНО НЕЧУВСТВИТЕЛНИ. Със средно 48 % по-голяма устойчивост на удар висококачествената повърхност Duradecor видимо превъзхожда CPL повърхностите на други производители. Освен това тя се почиства изключително лесно, устойчива е на високи температури и е здрава почти колкото кухненски плот.



**Защита на
кантовете
4Protect**

УСТОЙЧИВ КАНТ. Защитата на кантовете 4Protect при вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове впечатлява с голяма устойчивост на удар, износване и надраскване. Така много врати с повърхност Duradecor са максимално защитени срещу ежедневно натоварване.

БЕЗШЕВНО БЯЛО. При всички врати с бяла повърхност Duradecor кантът на фалца е специално лакиран за постигане на безшевна визия. При вратите с прав кант защитата на кантовете 4Protect осигурява безшевен преход към платното. Това Ви позволява да се радвате на непрекъсната бяла визия на вратата, без смущаващи „очертани с молив“ кантове като при стандартните врати.

→ Повече информация за защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 87.

Защита на кантовете 4Protect с безшевна визия при вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове



Рамката за дълъг живот

Нашите висококачествени дървени и стоманени каси Ви доставят двойна радост, когато сте си у дома: Касите са красиво оформени и с елегантна визия, като така допринасят за постигането на привлекателно усеждане за домашен уют. Същевременно касите са и с изключително голяма продължителност на експлоатация. Тяхната висококачествена и здрава конструкция ги прави нечувствителни и същевременно лесни за почистване в дългосрочен план.





ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕНА КАСА.

Красиво оформеният радиус на канта от 3 mm **1** впечатлява с модерна права визия и безшевнен завършек на канта. Пълнежната дъска с дебелина 25 mm **2** осигурява стабилност, а с висококачествената повърхност Duradecor **3** касата е също така устойчива на удар и надраскване.

→ Повече информация ще намерите от страница 74.



ЗДРАВА СТОМАНЕНА КАСА VARIOFIX.

Освен със стандартните дървени каси предлагаме всички наши интериорни врати и със стоманената каса VarioFix с прахово покритие. Връзките в ъглите са висококачествено заварени и равнинно шлифовани, така че не се забелязват срезове под герунг. Здравата конструкция на касата може да понесе удар от детска кола или прахосмукачка и гарантира идентична хлабина при вратите без фалц, която не се разтегля след монтажа. Благодарение на висококачественото поцинковане касата не може да се увреди при почистване с вода.

→ Повече информация ще намерите на страница 89.





Открийте новия домашен уют

Желаете висококачествени интериорни врати в класически или модерен стил – с големи остъкления, елегантни акценти или със страхотния лофт дизайн?

Hörmann Ви предлага точната интериорна врата, която ще подхожда максимално на Вашето обзавеждане.



14 BaseLine



26 DesignLine Concepto



30 DesignLine



44 ClassicLine



52 GlassLine



58 Стоманени врати с лофт дизайн ■ **НОВО**



62 Плъзгащи се врати



68 Врати с определени функции и принадлежности







BaseLine

НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО ЕЛЕГАНТНОСТ. Домашният уют е изключително важен за Вас? В такъв случай правилният избор за Вас са моделите от серията BaseLine. Платното с или без фалц, в комбинация с желаните от Вас цвят или декор ще създаде уютна домашна атмосфера, която Ви приканва да се отпуснете. Всички възможности можете да прегледате на следващите страници.

Модели врати

-  с фалц и заоблен кант
-  с фалц и прав кант
-  без фалц

→ Повече информация за моделите врати ще намерите на страница 86.



с фалц, 1 крило



с фалц, 2 крила



с фалц, 1 крило
с остъкление DIN LA



без фалц, 1 крило
с остъкление LA 11



без фалц, 1 крило



без фалц, 2 крила



без фалц, плъзгаща се врата





Duradecor
максимална
удароустойчивост




**Защита на
кантовете
4Protect**


DURADECOR С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ. Изключително удароустойчивата повърхност Duradecor е правилният избор за Вашия дом. С изискана бяла боя, модерно сиво или уютни дървесни декори – убедени сме, че тук ще откриете интериорна врата по вкуса Ви. Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове с повърхност Duradecor бяла боя, светло сиво, прахово сиво, шагреново бяло, шагреново светло сиво и бял ясен са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.


ЦВЕТОВЕ И ДЕКОРИ




Бяла боя RAL 9016




Шагреново бяло




Светло сиво RAL 7035



Шагреново светло сиво




Прахово сиво RAL 7037
■ **НОВО**



Бял ясен



Канадски клен



Френски бук

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и декори.





Duradecor
максимална
удароустойчивост



**Защита на
кантовете
4Protect**

DURADECOR С РЕЛЕФ. Тази повърхност обединява по стилен начин усещането за истинско дърво и комфорта при почистване. Дървесна текстура се щампова релефно върху платното и прави осезаема характерната дървесна структура. Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове с повърхност Duradecor с релеф в бяло с ефект „четка“ са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

ДЕКОРИ



Сив дъб*



Избелен дъб*



Див дъб*



Необработен дъб*



Бяло с ефект „четка“* ■ **НОВО**



Пиния с ефект „четка“



Италианска акация



Осолен дъб с ефект „четка“



Испански дъб*



Орех

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените декори.

* също и в надлъжна посока

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц BaseLine, Duradecor див дъб в надлъжна посока, контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea Planar black.edition





брилянтен
цветен
завършек




В желания от
Вас цвят по RAL

ИСТИНСКА БОЯ. Дървените врати с боядисана повърхност изглеждат изключително изискано и висококачествено.

Равномерното боядисване на целия комплект врата – каси и платно с бяла основна плоча Duradecor – създава единна повърхност, безшевен преход към кантовете, както и наситен и брилянтен цветен ефект. На Ваше разположение е всеки цвят от палитрата RAL, за да създадете своята индивидуална интериорна врата. По този начин можете да оформите дома си така, както Ви харесва!


ПРЕДПОЧИТАНИ ЦВЕТОВЕ



Бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010




Светло сиво RAL 7035




Тайпе RAL 7048 ■ **НОВО**



Прахово сиво RAL 7037
■ **НОВО**



Антрацитно сиво RAL 7016



Наситено черно RAL 9005
■ **НОВО**

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове.



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР. Естествени, уютни, уникални – предлаганите от Hörmann естествени фурнири се произвеждат от висококачествена фина дървесина и са същински уникати.

ФУРНИРИ



Клен*



Бук*



Американски дъб*



Чворест дъб*



Американски орех*



Ясен



Лимба



Лимба с възможност
за преобядисване



Планински дъб



Алпийски дъб, мат



Зрял дъб, намастен



Байцван дъб



Макоре



Махагон

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените фурнири.

* също и в надлъжна посока

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц BaseLine, естествен фурнир чворест дъб в надлъжна посока, дръжка Linea благородна стомана, мат



DesignLine Concepto



Duradecor
максимална
удароустойчивост



**Защита на
кантовете
4Protect**

DesignLine Concepto е перфектният избор за модерен стил на обзавеждане. Пет модерни цвята се срещат с три елегантни повърхности Duradecor. Сега можете да прилагате убедително индивидуални пространствени концепции в дома си – а именно изключително стилно. Всички модели врати са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

Модели врати



с фалц и заоблен кант





с фалц и прав кант



без фалц

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

ПОВЪРХНОСТИ



Мат

Изключително изисканата копринено матова повърхност впечатлява максимално както визуално, така и при допир. Матовата повърхност обединява голяма устойчивост на пръстови отпечатъци и замърсявания с непостижим до момента матов ефект.

Със светлосенки

Тази релефна повърхност се препоръчва за постигане на модерен и същевременно уютен интериорен дизайн. Контрастът между светлина и сянка върху релефната структура придава много приятно и естествено излъчване. Този вариант се предлага и като стъклена врата.

Ленено платно

Със своя фин, осезаем релеф повърхността ленено платно хармонира особено добре с дървесни тонове и подхожда на възискателния, съвременен провинциален стил на обзавеждане. Същевременно повърхността е здрава и лесна за поддръжка. Новата повърхност ленено платно може да бъде избрана и за стъклена врата.

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц DesignLine Concepto, прахово сиво със светлосенки RAL 7037, дръжка Linea black.edition

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените повърхности.

Бяло



DesignLine Concepto
Мат



DesignLine Concepto
Със светлосенки



DesignLine Concepto
Ленено платно



ConceptoGlass
Със светлосенки



ConceptoGlass
Ленено платно

Светло сиво



DesignLine Concepto
Мат



DesignLine Concepto
Със светлосенки



DesignLine Concepto
Ленено платно



ConceptoGlass
Със светлосенки



ConceptoGlass
Ленено платно

Прахово сиво ■ НОВО



DesignLine Concepto
Мат



DesignLine Concepto
Със светлосенки



DesignLine Concepto
Ленено платно



ConceptoGlass
Със светлосенки



ConceptoGlass
Ленено платно

ВДЯНО. Дървена врата с фалц DesignLine Concepto, ленено платно, антрацит, дръжка Karee black.edition и стъклена врата ConceptoGlass, ленено платно, антрацит, комплект обков Purista black.edition

Антрацит



DesignLine Concepto
Мат



DesignLine Concepto
Със светлосенки



DesignLine Concepto
Ленено платно



ConceptoGlass
Със светлосенки



ConceptoGlass
Ленено платно

Таупе



DesignLine Concepto
Мат



DesignLine Concepto
Със светлосенки



DesignLine Concepto
Ленено платно



ConceptoGlass
Със светлосенки



ConceptoGlass
Ленено платно

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените повърхности и цветове.





DesignLine Stripe 15

Мотивът Stripe с релефно щамповани улеи
Ви предлага изискан дизайн. Вратите без фалц
и вратите с фалц и прави кантове са стандартно
снабдени с висококачествената защита
на кантовете 4Protect.

→ Повече информация за повърхността
и цветовете ще намерите в раздела BaseLine
на страница 19.

Модели врати

-  с фалц и прав кант
-  без фалц



**Duradecor с гладка
повърхност**




Бяла боя RAL 9016



Прахово сиво RAL 7037

■ **НОВО**



Stripe 15
Duradecor
Прахово сиво RAL 7037
■ **НОВО**



Stripe 15
Duradecor
Бяла боя RAL 9016



**Стъклена врата с идентична
визия GrooveGlas 15/5**
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно стъкло)
с матиран мотив (ситопечат)

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Stripe 15, Duradecor
бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат




DesignLine Groove

GROOVE. Мотивът Groove привлича погледите с изрязаните в платното фуги и висококачествената боя. За перфектен микс от дървени и стъклени врати към мотивите DesignLine Groove се предлагат също и стъклени врати с идентична визия.

→ Повече информация за повърхността и цветовете ще намерите в раздела BaseLine на страница 23.

Модели врати

-  с фалц и заоблен кант
-  с фалц и прав кант
-  без фалц



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048 ■ **НОВО**
-  Прахово сиво RAL 7037 ■ **НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005 ■ **НОВО**
-  В желания от Вас цвят по RAL



Groove 14
Истинска боя
Бяло RAL 9016



GrooveGlas 14
матирано стъкло
(еднослойно защитно стъкло,
пясъкоструйно обработено)
с прозрачен мотив



GrooveGlas 14
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Groove 50, истинска боя наситено черно RAL 9005, дръжка Linea, благородна стомана, мат



Groove 3



Groove 13



GrooveGlas 13
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна
обработка)



Groove 15



GrooveGlas 15/5
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Groove 20



GrooveGlas 20
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна
обработка)



GrooveGlas 20
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Groove 21



Groove 22



GrooveGlas 29
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



GrooveGlas 29
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Groove 31



Groove 34



Groove 39

Всички дървени врати са с истинска боя, бяло RAL 9016



GrooveGlas 15/5
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(ситопечат)



Groove 16



GrooveGlas 16
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Groove 18



Groove 19



Groove 23



GrooveGlas 23
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



GrooveGlas 23
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Groove 27



Groove 29



Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlas 50
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Groove 51



GrooveGlas 51
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Groove 53



Groove 54



Groove 55



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlas 85
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Groove 86



Groove 87



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 93

Всички дървени врати са с истинска боя, бяло RAL 9016





DesignLine Steel


DesignLine Plain

STEEL. Мотивът Steel придава модерен дизайн с разположените отгоре апликации с визия на благородна стомана.

PLAIN. Мотивът Plain поставя елегантен акцент с вградените и следователно съосни апликации с визия на благородна стомана. За постигане на модерна и ексклузивна визия на вратата апликациите се предлагат в 4 варианта: благородна стомана **1** и новите черно **2**, бронз **3**, златисто **4**.

Модели врати

-  с фалц и заоблен кант
-  с фалц и прав кант
-  без фалц



Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  Шагреново бяло
-  Светло сиво RAL 7035
-  Шагреново светло сиво
-  Прахово сиво RAL 7037
-  **■ НОВО**
-  Бял ясен
-  Канадски клен
-  Френски бук



Duradecor мат (само за DesignLine Steel)

-  Бяло RAL 9016
-  Светло сиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  **■ НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Таупе RAL 7048 **■ НОВО**



Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Избелен дъб
-  Див дъб
-  Необработен дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Италианска акация
-  Осолен дъб с ефект „четка“
-  Испански дъб
-  Орех



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048 **■ НОВО**
-  Прахово сиво RAL 7037
-  **■ НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  **■ НОВО**



В желания от Вас цвят по RAL

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела BaseLine от страница 19.

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц DesignLine Plain 27-7, Duradecor бяла боя, апликации в черно, контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27-7
с черни апликации,
обков black.edition



Стъклена врата
с идентична визия
Лофт дизайн 1-5 ■ НОВО
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черен мотив

Всички дървени врати са с Duradecor бяла боя RAL 9016





DesignLine Rail

RAIL. Комбинацията от дърво и стъкло се препоръчва като идеално допълнение към мотивите дървени врати от серията DesignLine.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела BaseLine от страница 19.



Rail 1
Прозрачно стъкло
Предлага се с видовете стъкло Clear и Clear White



Rail 2
Матирано стъкло
Предлага се с видовете стъкло Satinato и ситопечат по цялата площ



Rail 1
Стъкло с мотив
Предлага се с мотивите стъкло Lines, Wave, Gropus мат, Gropus прозрачно, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 прозрачно / мат (изображение), GrooveGlas 29 прозрачно / мат

→ Повече информация за видовете стъкла ще намерите в раздела GlassLine от страница 19.

Всички врати са с Duradecor бяла боя RAL 9016

ВЛЯВО. Врата с фалц от дърво и стъкло Rail 1, стъкло с мотив GrooveGlas 15 прозрачно / мат, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат

Модели врати

-  с фалц и заоблен кант
-  с фалц и прав кант
-  без фалц



Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  Шагреново бяло
-  Светло сиво RAL 7035
-  Шагреново светло сиво
-  Прахово сиво RAL 7037
-  **■ НОВО**
-  Бял ясен
-  Канадски клен
-  Френски бук



Duradecor мат

-  Бяло RAL 9016
-  Светло сиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  **■ НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Таупе RAL 7048
-  **■ НОВО**



Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Избелен дъб
-  Див дъб
-  Необработен дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Италианска акация
-  Осолен дъб с ефект „четка“
-  Испански дъб
-  Орех



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  **■ НОВО**
-  Прахово сиво RAL 7037
-  **■ НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  **■ НОВО**



В желания от Вас цвят по RAL



ClassicLine Carolina

Рамките на касетите се образуват чрез релефно щампован в платното профил. Благодарение на висококачественото боядисване можете да се насладите на равномерна и брилянтна цветна повърхност. Тези изключително изгодни мотиви в класически стил се предлагат само в нашите стандартни размери.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела BaseLine на страница 23.

Модели врати

 с фалц и заоблен кант



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
 -  Чисто бяло RAL 9010
 -  Светло сиво RAL 7035
 -  Таупе RAL 7048 ■ **НОВО**
 -  Прахово сиво RAL 7037 ■ **НОВО**
 -  Антрацитно сиво RAL 7016
 -  Наситено черно RAL 9005 ■ **НОВО**
-  В желания от Вас цвят по RAL



Carolina 1



Carolina 1
с изрязан отвор
LA шпроса 2/3



Carolina 1
с изрязан отвор
Lugano



Carolina 2



Carolina 3



Carolina 4



Carolina 4
с изрязан отвор
LA шпроса 2/3



Carolina 5

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Carolina 1, истинска боя бяло RAL 9016, дръжка Linea, благородна стомана, мат



ClassicLine Georgia

Висококачествената профилна лайсна е вградена в платното съгласно най-добрата традиция в дърводелския занаят и допринася съществено за изключително елегантната визия на тези мотиви, която подхожда отлично на класическите стилове на обзавеждане.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела BaseLine от страница 19.

Модели врати

-  с фалц и заоблен кант
-  с фалц и прав кант
-  без фалц



Georgia 1



Georgia 2
с изрязан отвор



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
с изрязан отвор



Georgia 5



Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  Шагреново бяло
-  Светло сиво RAL 7035
-  Шагреново светло сиво
-  Прахово сиво RAL 7037
-  ■ **НОВО**
-  Бял ясен
-  Канадски клен
-  Френски бук



Duradecor с релеф

-  Избелен дъб
-  Див дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Линия с ефект „четка“
-  Осолен дъб с ефект „четка“



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048 ■ **НОВО**
-  Прахово сиво RAL 7037
-  ■ **НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  ■ **НОВО**



В желания от Вас цвят по RAL

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Georgia 2, истинска боя таупе RAL 7048, дръжка Vallis, благородна стомана, мат



ClassicLine Montana

Висококачествено обработената рамка подчертава семплата елегантност. Опростените форми подхождат както на класическия, така и на модерния стил на обзавеждане.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела BaseLine на страница 23.

Модели врати

 с фалц и заоблен кант



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048 ■ **НОВО**
-  Прахово сиво RAL 7037 ■ **НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005 ■ **НОВО**
-  В желания от Вас цвят по RAL



Montana 1
с изрязан отвор



Montana 2



Montana 3



Montana 4
с изрязан отвор



Montana 5



Montana 6
с изрязан отвор



Montana 8



Montana 7
с изрязан отвор

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Montana 4, истинска боя бяло RAL 9016, дръжка Linea black.edition



ClassicLine Kontura

Благодарение на контурно фрезовани профили в комбинация със загатната V-образна фуга платното с дебелина 46 mm излъчва изключителен чар, който се интегрира перфектно не само в жилища от старото строителство.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела BaseLine на страница 23.

Модели врати

 с фалц и заоблен кант



Истинска боя

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048 ■ **НОВО**
-  Прахово сиво RAL 7037 ■ **НОВО**
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005 ■ **НОВО**
-  В желания от Вас цвят по RAL



Kontura 1
с изрязан отвор LA 2 1



Kontura 2



Kontura 3
с изрязан отвор LA



Kontura 4
Шпроса 1/3



Kontura 5



Kontura 6
с изрязан отвор LA 2



Kontura 7



Kontura 12

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Kontura 4, истинска боя наситено черно RAL 9005, дръжка Linea, благородна стомана, мат



GlassLine

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА ЗА ВАШИЯ ДОМ. С вратите от серията GlassLine се наслаждавате на многобройни предимства: Стъклените врати са изискани и шик. Те правят дома Ви приветлив и придават специален чар на всяко помещение. Серията GlassLine впечатлява и по отношение на комфортната поддръжка: Всички мотиви с пясъкоструйно обработено стъкло са снабдени с нано покритие. Вашето предимство: Виждате по-малко отпечатьци от пръсти!



Лазерна техника

Тази обработка на стъклото впечатлява с фини детайли и отенъци. Благодарение на перспективата могат да се създадат впечатляващи ефекти, които се подсилват още веднъж от блясъка на стъклената врата.



Пясъкоструйна обработка

Ако цените индивидуалността: При пясъкоструйната обработка се чертаят фини мотиви върху повърхността на стъклото. Матовата обработка на повърхността с нанопокритие гарантира по-малко пръстови отпечатьци.

Съвет

по-малко отпечатьци от пръсти с нано покритие



Ситопечат

Тук дизайнът се комбинира с висококачествена обработка на повърхността: Изключително устойчивата на надраскване повърхност се почиства лесно и е нечувствителна към замърсявания.

Съвет

изключително лесна за почистване



Шлифоване на улеи

Шлифоването на улеи върху остъклената врата се получава чрез фина V-образна фуга. В зависимост от предпочитаната дълбочина на погледа се използва прозрачно, съответно сатинирано стъкло. Шлифоването на улеи впечатлява със специални образци, осезаемост при допир и изключителна игра на светлината поради призматичния ефект.



Вид стъкло Clear

С този вид стъкло стъклената врата придава изискан, интересен контраст. Чрез железния оксид в стъклото се получава леко „зеленикаво сияние“.



Вид стъкло Clear White

Видът стъкло Clear White впечатлява с почти изцяло цветово неутрална прозрачност.



Еднослойно защитно стъкло

При всички стъклени врати с мотиви използваме еднослойно защитно стъкло с дебелина 8 mm. Освен това този вид стъкло се предлага в тонирани или матирани по цялата площ варианти, както и със страхотния лофт дизайн.



Многослойно защитно стъкло

Този вид стъкло с дебелина 10 mm се състои от 2 отделни стъкла, които са здраво свързани помежду си с цветно или матирано фолио.

ВЛЯВО. Стъклена врата Gropus, комплект обков Aronda Combi, благородна стомана, мат, дръжка Linea, благородна стомана, мат



Agesa
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(лазерна технология)



Amra
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Batista
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(ситопечат)



Corbus
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Corbus
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Jada
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Jil
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Jil
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Liko
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Liko
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Milton
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Milton
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Nubia
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Pinta
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Privat
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив по избор



Cube
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Graphic
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Graphic
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Gropus
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с мотив
(шлифоване на улеи)



Gropus
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, Satinato) с мотив
(шлифоване на улеи)



Lines
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(лазерна технология)



Lito
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран надпис
(лазерна технология)



Meda
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Memory
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Memory
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Raff
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, като опция
със ситопечат) с матиран
мотив



Raff
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Rika
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(ситопечат)



Wave
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Wave
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, като опция
със ситопечат) с
прозрачен мотив



Wildlife
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна обработка)



Wildlife
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено) с прозрачен
мотив



Yoko
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с прозрачен
мотив (ситопечат)



Clear
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло или многослойно
защитно стъкло с вътрешно
разположено фолио)



Clear Bronze
тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)



Clear grey
тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)



Dark grey
тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)



Master-Carré
стъкло (еднослойно
защитно стъкло, Master-
Carré)



**Ситопечат по цялата
площ**
матирано по цялата
площ стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, ситопечат)



Satinato
матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, Satinato)



Визия Satinato
матирано стъкло
(многослойно защитно
стъкло с вътрешно
разположено фолио)



White
стъкло (многослойно
защитно стъкло)
вътрешно разположено
цветно фолио



Black
стъкло (многослойно
защитно стъкло)
вътрешно разположено
цветно фолио



**Лофт дизайн 1-5
■ НОВО**
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черен мотив



**Лофт дизайн 2-5
■ НОВО**
прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черен мотив

ВДЯНО. Стъклена врата с лофт дизайн 2-5, комплект обков Purista Combi black.edition, дръжка Linea black.edition, плъзгаща се врата Slide Compact с остъклена странична част, профил black.edition, вдлъбната дръжка 6402 black.edition





Стоманени врати с лофт дизайн

■ НОВО

ИНДУСТРИАЛЕН СТИЛ ЗА ЖИЛИЩНИ И РАБОТНИ

ПОМЕЩЕНИЯ. Цените непреходната елегантност и модерния минимализъм? Нашите врати с лофт дизайн са точното решение в този случай. Техният дизайн внася хармония във Вашите помещения чрез комбинацията от стомана и стъкло. Вратите с лофт дизайн се предлагат в размери на комплекта врата до 5000 × 4000 mm! Дори в тези размери вратите изглеждат много елегантно благодарение на тесния профил от 76 mm (врата) и 20 mm (фиксирано остъкление) и монтираните отгоре шпроси.

По желание можете да изберете за вратите лайсни за задържане на стъклото тип винкел или модел Slim. Обковът на вратата може да е в наситено черно RAL 9005 или благородна стомана. С вратите с лофт дизайн постигате модерна, незабележима връзка между няколко помещения и същевременно осигурявате повече светлина. Изящният стоманен профил придава модерна линия на дизайна и в същото време изглежда лек, стъклото допринася за елегантната обща визия.

→ Повече информация ще намерите от страница 96.




ГОРЕ. Профил с лайсна за задържане на стъклото Slim (стандартно), видима ширина 15 mm
В СРЕДАТА. Профил с лайсна за задържане на стъклото тип винкел (опция), видима ширина 50 mm
ДОЛУ. Дръжка в наситено черно RAL 9005

ВЛЯВО. Стоманена врата с 2 крила в лофт дизайн, с оберлихт, наситено черно RAL 9005, лайсни за задържане на стъклото тип винкел, дръжка Ogro-Design модел 8155 V, наситено черно RAL 9005



с 1 крило, лайсна за задържане на стъклото Slim



с 1 крило, странични части и оберлихти, лайсна за задържане на стъклото Slim



с 2 крила, лайсна за задържане на стъклото тип винкел



Модели врати / Размери

Врата с лофт дизайн, 1 крило,
LFT 01 Slim

Ширина* 750 – 1500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Врата с лофт дизайн, 2 крила,
LFT 02 Slim

Ширина* 1500 – 2500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Оберлихт LFVG-OL

Ширина* 500 – 5000 mm

Височина* 400 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST

Ширина* 500 – 1250 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

* Външни размери на рамката

Стандартен цвят



Наситено черно RAL 9005

■ **НОВО**

Предпочитани цветове



Антрацитно сиво RAL 7016



Бял алуминий RAL 9006



Сив алуминий RAL 9007



Бяло RAL 9016




Огнено червено RAL 3000



В желания от Вас цвят по RAL

Специални цветове

NCS, цветове с релефен
и перлен ефект




с 2 крила, странични части и оберлихти, лайсна за задържане на стъклото тип винкел



Плъзгащи се врати

Нашите пространствени чудеса Ви разкриват нови възможности за оптимално използване на помещенията. Hörmann Ви предлага плъзгащи се врати с 1 и с 2 крила от сериите BaseLine, DesignLine, ClassicLine и GlassLine.



плъзгаща се врата с 2 крила тип А, движеща се пред стената



плъзгаща се врата с 1 крило тип В, движеща се пред стената



плъзгаща се врата с 1 крило тип С, движеща се пред стената

Вляво. Дървена каса тип С, движеща се пред стената врата, Duradecor с релеф сив дъб, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана



ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ. При монтаж пред стената крилото на вратата се плъзга върху две вградени в рамката на плъзгащата се врата ходови релси. Дървени каси за плъзгащи се врати се предлагат за моделите врати тип А, В или С с вертикален ограничител. Каса, рамка на плъзгащата се врата и платно с повърхност Duradecor, истинска боя или естествен фурнир се сливат в единно хармонично цяло. При монтаж в стената ходовите релси се монтират в изготвена от потребителя ниша за вратата. В този случай рамката за плъзгаща се врата отпада.

СТОМАНЕНИ КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ. Цялостният елемент с вертикален ограничител може да се монтира за движение пред или в стената. Здравите каси се предлагат с висококачествено прахово покритие. При монтаж в преградни стени се препоръчва модела тип кутия. Цялостната система на плъзгащата се врата се монтира като единен модул и трябва само да се облицова с гипсокартон. Особено елегантен е моделът HW-SL с лицева повърхнина на касата само 6 mm (изображение горе вляво).

→ Повече информация ще намерите от страница 84.



ГОРЕ ВЛЯВО. Стоманена каса HW-SL в модел тип кутия, движеща се в стената врата, платно DesignLine Concepto със светлосенки, бяло RAL 9016, дръжка под формата на щанга Basic, права, благородна стомана

ГОРЕ ВДЯСНО. Стоманена каса, движеща се пред стената врата, платно BaseLine Duradecor бяла боя, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана

ДОЛУ ВДЯСНО. Дървена каса тип C, движеща се пред стената врата, платно ClassicLine Georgia 1 Duradecor бяла боя, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана



СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ ROTAN.

При тази система плъзгащи се врати в страхотния индустриален стил крилата на вратата са монтирани на конзоли, които се плъзгат по ходова щанга с помощта на ролки. Щангата от благородна стомана се монтира на стената.

→ Повече информация ще намерите от страница 84.



ГОРЕ ВЛЯВО. Плъзгаща се врата Rotan, платно Satinato, дръжка под формата на щанга Basic, права, благородна стомана

ГОРЕ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact с остъклена странична част, платно GrooveGlas 15-5, вдлъбната дръжка 6402, благородна стомана, монтаж в отвора

ДОЛУ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact с вертикален ограничител, платно GrooveGlas 85, вдлъбната дръжка 6402, благородна стомана, монтаж пред отвора





СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ SLIDE COMPACT.

Профилът на ходовата релса, в който се плъзгат крилата на вратата, се предлага с повърхност матова благородна стомана, наситено черно или бяло. Профилът може да се монтира както пред стената, така и в отвора. Посредством остъклена странична част системата предлага пропускащо светлина и пестящо място решение за врата при широки отвори. При тегло на платната до 60 kg системата Slide Compact е оборудвана със SafeClose за плавно затваряне на крилата на вратата.

→ Повече информация ще намерите от страница 84.



Врати с определени функции и принадлежности

ЗА ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ И КОМФОРТ. Външните врати за жилища предлагат висока степен на шумоизолация, надеждна функция дори и при разлика в температурите в помещението и на стълбището, както и сертифицирана сигурност. Вашият личен плюс по отношение на сигурността и комфорта можете да изберете от три пакета оборудване. В зависимост от изискванията пожароустойчивите врати с различни класове на противопожарна защита могат да се оборудват с допълнителни функции като димозащита, шумоизолация или по-висока степен на безопасност. С иновативни решения като радиоуправляемото задвижване за врати SmartKey или задвижването за врати PortaMatic бихте могли да подобрите Вашия ежедневен домашен комфорт.

→ Повече информация ще намерите на страници 92 – 93.

Климатизирани врати и външни врати за жилища

	WET система 1*	WET система 2	WET система 3
 Климатичен клас 3	●	●	●
 Клас шумоизолация 1	●		
 Клас шумоизолация 2		●	
 Клас шумоизолация 3		●	●
 Защитно оборудване клас RC 2		○	○
 Защитно оборудване клас RC 3			●

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

* само BaseLine

Вляво. Външна врата за жилища с фалц WET 3 BaseLine, Duradecor бяла боя, защитен обков от благородна стомана, мат



ЗАДВИЖВАНЕ ЗА БРАВА SMARTKEY. Задействайте лесно бравата на вратата с натискане на бутон на дистанционното управление / вътрешния радиоманипулатор или директно от сензорния панел на SmartKey. Така вече няма да се налага да оставяте покупките си на земята, за да отворите външната врата на дома си. Влизането с ролатор, инвалидна количка или детска количка в дома Ви също ще е много по-лесно, защото ще можете да отворите вратата още отдалече. Заклучването може да става или с натискане на бутон, или автоматично след изтичане на зададено време. Така бравата на вратата Ви е надеждно заключена и Ви предпазва от влизане с взлом.

→ Повече информация ще намерите на страница 93.

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ВРАТИ PORTAMATIC. Отваряйте и затваряйте интериорните врати си автоматично, с дистанционно управление или манипулатор. Независимо дали сте физически ограничени или просто желаете по-голям комфорт – тази технология ще направи ежедневието Ви по-леко. Задвижването за врати PortaMatic впечатлява не само с многобройни функции и възможности за настройки, но също и с минималната консумация на електроенергия. Също така PortaMatic е с до 25 % по-изгодно от останалите съпоставими задвижвания за врати.



Повече информация ще намерите в брошурата „Задвижване за врати PortaMatic“






76



86



96



Дизайн. Оборудване. Принадлежности.

- 74 Конструкция на вратата и касата
- 76 Обков за врати black.edition
- 77 Обков и гарнитура от дръжки за дървени врати
- 82 Обков и гарнитура от дръжки за стъклени врати
- 83 Изрязани отвори, странични части, оберлихти
- 84 Обков и гарнитура от дръжки за плъзгащи се врати
- 86 Модели врати и каси
- 89 Стоманена каса VarioFix
- 90 Сравнителна таблица
- 92 Врати с определени функции
- 94 Размери и монтажни данни за дървени врати
- 96 Гарнитури от дръжки и дръжки под формата на щанга за стоманени врати с лофт дизайн
- 97 Размери и монтажни данни за стоманени врати с лофт дизайн

Конструкция на вратата и касата

Високо качество за високи изисквания



Красива визия благодарение на прецизни и лесни за монтаж ъглови връзки ¹

Пълнежна дъска

- завинтени ъглови съединения, свързани с пълнежната дъска
- добро допълнително регулиране
- добра силова връзка

Облицовка

- изцяло метални винтови съединения
- отлична силова връзка
- директно разпределение на натиска върху свързващите повърхности
- без видими отвори в облицовката

Голяма формоустойчивост благодарение на здравата конструкция на касата ²

- пълнежна дъска с дебелина 25 mm
- пълнежна дъска с повърхност Duradecor
- насрещна страна с меламиново покритие
- облицовки от MDF
- обкантване откъм стената 23 mm
- облицовка 60 mm или като опция 70 mm

Трайно тихо затваряне благодарение на висококачествено уплътнение ³

- двукамерна система
- чисто прилепване към платното
- добри изолационни свойства

По-голяма сигурност благодарение на устойчива стандартна крепежна планка ⁴

- подвижна подложка
- завинтване в шест точки
- двукратно заключване
- доставят се комплекти за преоборудване

Без увисване на вратата благодарение на хибридно гнездо за пантата ⁵

- товароносимост 80 kg
- усилен метално-пластмасов държач
- завинтване в пълнежната дъска в четири точки
- втулки до предния кант на облицовката
- за дървени и стъклени врати

Голяма стабилност благодарение на платно с усилена рамка ⁶

- интериорни врати с 80 mm усиление на рамката
- от страната на пантите и от страната на бравата



Обков за врати black.edition

В изискано наситено черно

За любителите на дизайнерските решения препоръчваме обкова за врати в изисканото наситено черно. В контраст с белите или сиви повърхности нашият модел **black.edition** придава на вратата ексклузивна нотка.

Само при Hörmann

Всеки обков за врати
е от серията black.edition

Контрастен кант 4Protect

→ Повече информация ще намерите на страница 86.

Уплътнение на касата

Панти

→ Повече информация ще намерите на страница 77.

Гарнитура от дръжки

→ Повече информация ще намерите от страница 78.


Крепевна планка и челна планка от страната на бравата

→ Повече информация ще намерите на страница 77.

Обков за плъзгащи се врати



Обков за стъклени врати




→ Повече информация ще намерите от страница 82.



Обков за платна с фалц



Вградена брава BB клас I, челна планка от алпака (стандартно включена)



Панта от 2 части V 3420 WF (стандартно включена)




Панта от 2 части V 3420 WF black.edition в наситено черно (опция)



Панта от 3 части V 4426 WF (опция)



Панта от 3 части V 4426 WF black.edition в наситено черно (опция)



3D панта VX 160-18 (опция)



Скрито разположена панта Pivota FX 2 60 3D (опция)

Обков за платна без фалц



Вградена брава BB клас I, челна планка от алпака (стандартно включена)



Брава с магнитен език за главно и тихо затваряне на вратата (опция)



Брава с магнитен език и къса челна планка от страната на бравата за изискана визия на вратата (опция) ■ **НОВО**



Брава с магнитен език black.edition в наситено черно, предлага се и като брава с магнитен език и къса челна планка от страната на бравата (и двете като опция) ■ **НОВО**



Скрито разположена европанта 3D (опция)



Скрито разположена европанта 3D black.edition в наситено черно (опция) ■ **НОВО**



Скрито разположена 3D панта DX 61 (опция)



Панта с лагер, от 3 части V 7888 WF 3D (опция, само за дървена каса)

Гарнитури от дръжки

дървени врати



Ala
матова благородна
стомана
S P



Apart
матова благородна
стомана
S P



Arundo
матова благородна
стомана
S P




Basica 2
матова благородна
стомана
S P



Basica 3
матова благородна
стомана
S P



Indra
матова благородна
стомана, полирана
S F



Indra
матова благородна
стомана, полирана
S F



Karee
матова благородна
стомана
S



Lilet
полирана благородна
стомана, дръжка бял
порцелан
S



Linea
матова благородна стомана
S F P
 Като опция се
предлага и за
пожароустойчиви
врати



Luba
матова благородна
стомана
S P



Quadriga
матова благородна
стомана
S



Tento
матова благородна
стомана
S P



Vallis
матова благородна
стомана
S P



Vento
матова благородна
стомана
S P




Karee black.edition
матово наситено черно
S F



Karee Planar black.edition
матово наситено черно
P



Linea black.edition
матово наситено черно
S F P



Dee
матова благородна
стомана

S P



Dee
матова благородна
стомана

S



Linea
полирана благородна
стомана

F



Linea
матова благородна
стомана

S F

Варианти дръжки и розетки

Гарнитурите от дръжки и розетките са акцент в общата визия на Вашата интериорна врата. Hörmann предлага различни варианти на представените гарнитури от дръжки:

S СТАНДАРТНА РОЗЕТКА. Розетките с дебелина 10 mm се монтират върху платното.

F ПЛОСКА РОЗЕТКА. Тази плоска форма на розетката прибавя само 3 mm и придава елегантна визия на вратата.

P PLANAR. Абсолютно съосните розетки Planar са перфектно вградени в платното и впечатляват любителите на дизайнерските решения.

Още един фин детайл: С отказа от отвор за ключ дизайнът е още по-сепъл и следователно по-елегантен.



S



F



P

Гарнитури от дръжки

дървени врати

Система Bicolor 162 ■ НОВО



матово черно / бронз



матово черно / златисто


Система Bicolor 250 ■ НОВО



матово черно / бронз



матово черно / златисто




матово бяло / бронз



матово бяло / златисто



матово бяло / бронз



матово бяло / златисто



антрацит / благородна стомана



антрацит / благородна стомана



Гарнитури от дръжки Bicolor

С дръжките от нашата система Bicolor ще придадете още по-голяма индивидуалност на Вашите дървени врати. Тя предлага много изискани комбинации от дръжки и розетки в контрастни цветове. Необичаен дизайнерски елемент, с чиято помощ можете да поставяте фин акцент.

Гарнитури от дръжки

за дървени и стъклени врати

Дървени врати




Leaf Light ■ HOBO
кашмирено сиво
(виж изображението) или
благородна стомана



Remote ■ HOBO
кашмирено сиво
(виж изображението)
или благородна стомана



Avus One ■ HOBO
кашмирено сиво (виж
изображението) или благородна
стомана, като опция със
Smart2Lock за заключване
на вратата от дръжката



Lucia ■ HOBO
матова благородна стомана
(виж изображението) или матово
наситено черно, по избор в модел
Professional или Piatta S с плоска
розетка (само матова благородна
стомана), като опция е възможна
ключалка Smart2Lock за
заключване на вратата от дръжката

Стъклени врати



**Комплект обков Puristo S
■ HOBO**
кашмирено сиво (виж
изображението) или благородна
стомана, като опция със
Smart2Lock за заключване на
вратата от дръжката



Leaf Light ■ HOBO
кашмирено сиво
(виж изображението)
или благородна стомана



Remote ■ HOBO
кашмирено сиво
(виж изображението)
или благородна стомана



Avus One ■ HOBO
кашмирено сиво
(виж изображението)
или благородна стомана



Ключалка Smart2Lock

Механиката за заключване е елегантно вградена в дръжката и позволява заключване и отключване с една ръка. В заключено състояние дръжката вече не може да се натиска надолу нито отвън, нито отвътре. При тази интелигентна заключваща технология вече не е необходима розетка за патрона, а Вашата интериорна врата изглежда още по-семпло и елегантно.

Обков и гарнитура от дръжки

за стъклени врати



Комплект обков Aronda Combi
матова благородна стомана,
полирана благородна стомана
или EV1



Комплект обков Purista Combi
матова благородна стомана,
полирана благородна стомана
или EV1



Комплект обков Conica Combi
матова благородна стомана или
EV1



Комплект обков Mina Combi
матова благородна стомана,
необходим е специален модел
стъклена врата



Apart
матова благородна стомана или
полирана / матова благородна
стомана



Basica 3
матова благородна стомана или
EV1



Belis
матова благородна стомана



Dee
матова благородна стомана,
полирана благородна стомана
или EV1



Linea
матова благородна стомана,
полирана благородна стомана
или EV1



Nala
матова благородна стомана или
полирана благородна стомана



Quadriga
матова благородна стомана



**Комплект обков Purista Combi,
black.edition**
матово наситено черно, вкл.
брава с магнитен език



Linea, black.edition
матово наситено черно



Karee, black.edition
матово наситено черно



По-висока степен на шумоизолация ■ НОВО

Мечтаете си за спокойни и светли жилищни и работни помещения? В такъв случай Ви препоръчваме предлаганото като опция оборудване за стъклени врати Clear и Satinato с многослойно защитно стъкло 11 mm и спускащо се подово уплътнение. Наслаждавайте се също на врати с шумоизолация до 32 dB (съответства на клас на шумоизолация SK 1).

Изрязани отвори, странични части, оберлихти

дървени врати

Изрязани отвори за дървени врати BaseLine и DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 в средата



LA 27



LA Pure

Странични части (на височината на щурца)



с 1 крило, 1 странична част



с 1 крило, 2 странични части

Оберлихти (на височината на помещението)



с 1 крило, 1 горна част, алтернативно също и с оберлихт



с 2 крила, 1 оберлихт

Обков и гарнитура от дръжки

за плъзгащи се врати

Система плъзгащи се врати Slide Compact



Профилът на системата плъзгащи се врати Slide Compact се предлага стандартно в цвят матова благородна стомана (изображение вляво) и като опция в цвят матово наситено черно (изображение в средата) или бяло (изображение вдясно).

Система плъзгащи се врати Slide Compact с допълнителен вертикален ограничител за врати с 1 крило, движещи се пред стената

Плъзгаща се врата с каса



С четковото уплътнение на платното (изображение вляво) и уплътнението в касата, от страната на влизане в стената (изображение вдясно) движещите се пред стената плъзгащи се врати с каси тип С осигуряват оптимална защита от миризми, шум и течение – така ще се чувствате още по-уютно в дома си.

При движещи се в стената плъзгащи се врати прибираща се дръжка Ви позволява с натискане на бутон да изтеглите плътно прибрано в стената платно и да затворите вратата.

Вдлъбнати дръжки за дървени и стъклени врати



Вдлъбната дръжка 6402 само за дървени врати, кръгла, благородна стомана или black.edition в наситено черно



Дизайнерска вдлъбната дръжка 3649 само за дървени врати, овална, матова благородна стомана



Дизайнерска вдлъбната дръжка 3648 само за дървени врати, правоъгълна, матова благородна стомана



Вдлъбната дръжка FSB 4212, овална, матова благородна стомана или алуминий



Вдлъбната дръжка FSB 4251, правоъгълна, за натискане, матова благородна стомана



Вдлъбната дръжка FSB 4250, за натискане, само за дървени врати, матова благородна стомана



Вдлъбната дръжка FSB 4252, кръгла, за натискане, матова благородна стомана



Вдлъбната дръжка FSB 4253, квадратна, за натискане, матова благородна стомана



Вдлъбната дръжка Norma 3657, овална, матова благородна стомана



Вдлъбната дръжка Rondell 3659, кръгла, матов никел

Дръжки под формата на щанга за дървени и стъклени врати




Комплект дръжка под формата на щанга Basic, кръгла, матова благородна стомана



Комплект дръжка под формата на щанга U-Grip, кръгла, матова благородна стомана



Комбинация от дръжки под формата на щанга Combi, плоска дръжка



Комплект дръжка под формата на щанга Basic, правоъгълна, матова благородна стомана



Комплект дръжка под формата на щанга U-Grip, правоъгълна, матова благородна стомана



Дръжка под формата на пластина, black.edition в наситено черно

Модели врати и каси

Индивидуалност в дизайна и функцията



Модел с фалц и заоблени кантове

Този модел е правилният избор за всички, които залагат на хармоничната обща визия: Платното лежи върху касата и впечатлява със заоблените си кантове, допринасяйки за хармоничната визия. Платното с фалц и заоблени кантове се предлага при всички дървени врати, с изключение на DesignLine Stripe и ClassicLine Montana.

Модел с фалц и прави кантове

Ако сте ценител на изключително изчистената визия, Ви препоръчваме този модел. Платното лежи отгоре и разполага с красив, ъглов кант. Предлага се за всички дървени врати, с изключение на ClassicLine Carolina. С повърхностите Duradecor със защита на кантовете 4Protect и с боядисаните повърхности този модел впечатлява с перфектна безшевна визия.

Модел без фалц


Желаете ли ексклузивна визия на платното с почти съосен преход към касата? В такъв случай Ви препоръчваме платното без фалц, което хармонира особено добре с модерния стил на обзавеждане. Този модел се предлага за всички дървени врати, с изключение на ClassicLine Carolina. С повърхностите Duradecor със защита на кантовете 4Protect и с повърхността с истинска боя този модел впечатлява с перфектна безшевна визия.




Защита на кантовете 4Protect




Защита на кантовете 4Protect



Хоризонтален разрез на платното



Хоризонтален разрез на платното



Хоризонтален разрез на платното



Защита на кантовете 4Protect

Защитата на кантовете от 4-те страни впечатлява с примамливи характеристики:

1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост срещу износване при триене
3. Голяма устойчивост на надраскване
4. Безшевна визия, т.е. за разлика от стандартните врати висококачествената визия на вратата не се нарушава от „очертан с молив“ кант.



Модел с фалц и прави кантове



Модел без фалц

Контрастен кант 4Protect ■ НОВО

Особен акцент при дървените врати с повърхност Duradecor поставя контрастният кант 4Protect, предлагант в 6 цвята.



Черно



Антрацит




Прахово сиво



Бяло



Светло сиво



Таупе

Модели врати и каси

Индивидуалност в дизайна и функцията



Вложка тип „пчелна пита“

Вложката тип „пчелна пита“ Ви предлага стабилна форма и впечатлява със съотношението цена-качество.

Ребра от тръбно ПДЧ

Вложката на вратата се състои от отделни ребра, разположени оптимално едно спрямо друго. Това прави платното особено стабилно и издръжливо на голямо натоварване.

Тръбно ПДЧ

Непрекъснатата плоча с хоризонтални тръбни отвори придава голяма стабилност на платното. Тези висококачествени интериорни врати са пригодени за още по-голямо натоварване.

Плоча от плътно ПДЧ

Висококачествените масивни платна от плътно ПДЧ предлагат най-голямата здравина на крилото и са подходящи за особено големи натоварвания. Вратите с изрязани отвори се предлагат стандартно с плоча от плътно ПДЧ.



Обхващаща каса

със заоблени кантове


Обхващаща каса

с прави кантове (само за боядисана повърхност)

Обхващаща каса

с профилиране за ClassicLine Georgia и Carolina

Блок-каса



Размери на касата

- 1 Радиус на канта 3 mm
- 2 Обконтване откъм стената
 - 16 mm
 - 23 mm ■ **НОВО**
- 3 Ширини на облицовката
 - 60 mm
 - 70 mm* ■ **НОВО**
 - 80 mm
 - 100 mm

* предлага се с обконтване откъм стената само 23 mm

Стоманена каса VarioFix

Дизайн, здравина и голяма продължителност на експлоатация в перфектна комбинация

Висококачествен дизайн

Стоманената каса VarioFix е висококачествено заварена и равнинно шлифована в ъглите, така че не се забелязват срезове под герунг. При вратите без фалц стабилната конструкция гарантира идентична хлабина, която не се разтегля след монтажа.

Перфектна комбинация

С двустранната си лицева повърхнина от 55 mm стоманената каса хармонира перфектно с дървени каси. В унисон с нашите платна с повърхност Duradecor бяла боя и истинска боя бяло касата VarioFix се предлага в цвят бяло RAL 9016 с бял уплътнителен профил или в желанието от Вас цвят по RAL. Касата може да се комбинира със стъклени или дървени платна за врати.

Особено голяма продължителност на експлоатация

Благодарение на висококачественото прахово покритие касата издържа дори на удар от детска кола или прахосмукачка, а нараняванията на повърхността се поправят с лекота. Дори мокро измиване или основно почистване не може да повлияе на касата.

Бърз монтаж

Стоманената каса VarioFix може да се монтира с 2-компонентна пяна във всички типове стени като дървена каса без завинтване. Това спестява до 50 % от времето за монтаж в сравнение със стандартните стоманени каси. За стоманената каса VarioFix не е проблем отклонение в стената до 20 mm. Различните дебелини на стените при ремонт или в новото строителство се преодоляват съвсем лесно с регулируемия декоративен фалц.



Сравнителна таблица

дървени врати

		Мотиви врати							
		BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
Повърхности									
Duradecor									
с фалц, прав		●	-	○	-	●	●	●	●
с фалц, заоблен		●	-	-	-	●	●	●	●
без фалц, прав		●	-	○	-	●	●	●	●
Duradecor с релеф									
с фалц, прав		●	-	-	-	●	●	●	●
с фалц, заоблен		●	-	-	-	●	●	●	●
без фалц, прав		●	-	-	-	●	●	●	●
Естествен фурнир									
с фалц, прав		●	-	-	-	-	-	●	-
с фалц, заоблен		○	-	-	-	-	-	○	-
без фалц, прав		●	-	-	-	-	-	●	-
Боя									
с фалц, прав		●	-	-	●	●	●	●	●
с фалц, заоблен		●	-	-	●	●	●	●	●
без фалц, прав		●	-	-	●	●	●	●	●
Мат									
с фалц, прав		-	●	-	-	●	-	-	-
с фалц, заоблен		-	●	-	-	●	-	-	-
без фалц, прав		-	●	-	-	●	-	-	-
Със светлосенки									
с фалц, прав		-	●	-	-	●	●	-	-
без фалц, прав		-	●	-	-	●	●	-	-
Ленено платно									
с фалц, прав		-	●	-	-	●	●	-	-
с фалц, заоблен		-	●	-	-	●	●	-	-
без фалц, прав		-	●	-	-	●	●	-	-

● = предлага се за всички декори / цветове ○ = не се предлага за всички декори / цветове *) с платно с дебелина 46 mm

ClassicLine Carolina	ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Kontura
-	●	-	-
-	●	-	-
-	●	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	●	-	-
○	●	○	○*
-	●	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Вложка на вратата

Вложка тип „пчелна пита“	Ребра от тръбно ПДЧ	Тръбно ПДЧ	Плоча от плътно ПДЧ
●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	●	●	●
-	○	○	○
-	●	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●

Врати с определени функции

за повече сигурност и комфорт



Климатичен клас 3

Вратите от този клас са със специална конструкция на платното, която компенсира разлики в температурата и влагата между помещения с различно предназначение, например между неотоплявано мазе и топло преддверие.



Шумоизолация

Шумоизолираните врати са търсени за жилища или работни помещения, в които може да стане доста шумно. Решаваща в този случай е връзката между вратата и касата. Тя е същественият компонент за гарантиране на желаната шумоизолация.



Сигурност

Посредством подходящи специални функции е възможно значително намаляване на риска от влизане с взлом. За външните врати на жилища Hörmann препоръчва клас на устойчивост RC 2 или по-добре RC 3.



Противопожарна защита

Противопожарната защита може да спаси живот! Така например подходящо оборудваната врата може да предпази от навлизането на пламъци (за минимум 30, съответно 90 минути), но също така да възпрепятства и навлизането на опасни газове. Противопожарните / димозащитните елементи се доставят само като цялостен елемент, включително каса и пълнен комплект обков.

Климатизирани врати и външни врати за жилища

	WET система 1 ¹	WET система 2	WET система 3
Дебелина на вратата припл.	40 mm	46 mm	52 mm
Макс. размери	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm ²
Автомат за врата с лостов механизъм	○	○	○
Автомат за врата с направляваща релса	○	○	○
Каса VarioFix	○	○	○
Климатичен клас 3	●	●	●
Клас шумоизолация 1	●		
Клас шумоизолация 2		●	
Клас шумоизолация 3		●	●
Защитно оборудване клас RC 2		○	○
Защитно оборудване клас RC 3			●

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

Пожароустойчиви врати / Димозащитни врати

	Димозащитна врата ³	Противопожарна врата ⁴ T30 / EI ₂ 30	Противопожарна врата ⁵ T90 / EI ₂ 90
Дебелина на вратата припл.	46 mm	50 mm	70 mm
Макс. размери	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Автомат за врата с лостов механизъм	○	●	●
Автомат за врата с направляваща релса	●	○	○
Пожарозащитна T30 / EI ₂ 30		●	
Пожароустойчива T90 / EI ₂ 90			●
Димозащита	●	○	○
Климатичен клас 2		●	●
Климатичен клас 3	○	○	○
Клас шумоизолация 1	○	○	○
Клас шумоизолация 2	●	○	○
Клас шумоизолация 3	○	○	
Защитно оборудване клас RC 2	○	○	○
Защитно оборудване клас RC 3			○

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

¹ само BaseLine

² при клас RC 3: 2235 × 1110 mm

³ само BaseLine, други модели врати се предлагат при запитване

⁴ само за BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, Steel, Plain, както и ClassicLine Kontura

⁵ само за BaseLine Duradecor



1



2

Шпионка 1

С предлаганата като опция шпионка можете винаги да видите кой стои пред външната врата на жилището Ви, без да се налага да отваряте самата врата.

Електрически насрещник 2

С предлагания като опция електрически насрещник можете да отваряте вратата комфортно чрез монтиран в жилището прекъсвач.



3



4

Оборудване на бравата 3

опция – като самозаклучваща се автоматична брава или автоматичен насрещник

Защитен обков 4

опция - дълга планка / розетка ES 1 или дълга планка / дълга планка ES 2



5



6

Автомат за врата с лостов механизъм 5

стандартно включен или като опция при вратите с 1 крило (в зависимост от модела)

Автомат за врата с направляваща релса 6

стандартно включен или като опция при вратите с 1 крило и с 2 крила (в зависимост от модела)



7



8

Противопожарна дръжка 7

(Секретният патрон не е включен в доставката) Стандартно от черна пластмаса или като опция от благородна стомана.

Радиуправляемо задвижване за брави SmartKey 8

Предлага се в цял или сребрист цвят, включително дистанционно управление HSE 4 SK BS с надписани бутони.

Размери и монтажни данни

дървени врати

Платно


- дебелина при бл. 40 mm
- рамкова конструкция от плътна дървесина / дървен материал с допълнително усилване на рамката, възможно скъсяване отдолу до 25 mm
- при вратите с 2 крила: с насрещен фалц*
- климатичен клас I група натоварване N до S (в зависимост от модела)
- готово за окачване съгласно DIN 18101
- подходящо за дървени обхващащи каси или стандартни стоманени каси

Каса


- обшивка откъм фалца / декоративна обшивка 16 x 60 mm, срязана под герунг и плътно залепена за пълнежната дъска. По желание 16 x 80 mm, 16 x 100 mm, 23 x 60 mm, 23 x 70 mm, 28 x 80 mm
- пълнежна дъска от дървесно-талашитена плоча 25 mm, обшивка откъм фалца и декоративна обшивка от MDF плоча 12 mm
- регулируема спрямо дебелината на стената -5 mm / +15 mm
- изолационен профил поставен в завода, срязан под герунг

Вертикален разрез

с фалц




без фалц




1	Модулен размер - височина		1875	2000	2125	2250
2	Отвор в стената		1880	2005	2130	2255
3	Външни размери на платното	с фалц	1860	1985	2110	2235
		без фалц	1847	1972	2097	2222
4	Размери на фалца на платното		1847	1972	2097	2222
5	Размери на светлия отвор за преминаване		1843	1968	2093	2218
6	Размери на фалца на касата		1856	1981	2106	2231
7	Външни размери на пълнежната дъска		1868	1993	2118	2243
8	Външни размери на обшивката при 60 mm обшивка (при 80 mm обшивка + 20 mm)		1916	2041	2166	2291

Модели каси




Размерите са в mm

Хоризонтален разрез – 1 крило с фалц




без фалц




1 Модулен размер - ширина		625	750	875	1000	1125	1250
2 Отвор в стената		635	760	885	1010	1135	1260
3 Външни размери на платното	с фалц	610	735	860	985	1110	1235
	без фалц	584	709	834	959	1084	1209
4 Размери на фалца на платното		584	709	834	959	1084	1209
5 Размери на светлия отвор за преминаване		564	689	814	939	1064	1189
6 Размери на фалца на касата		591	716	841	966	1091	1216
7 Външни размери на пълнежната дъска		614	739	864	989	1114	1239
8 Външни размери на обшивката		711	836	961	1086	1211	1336

Хоризонтален разрез – 2 крила с фалц



без фалц



1 Модулен размер - ширина		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Отвор в стената		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Размери на светлия отвор за преминаване		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Размери на фалца на касата		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Външни размери на пълнежната дъска		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Външни размери на обшивката		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
3 Външни размери на платното Подвижно крило	с фалц	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	без фалц	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3 Външни размери на платното Неподвижно крило с лайсна за покриване на централната fuga*	с фалц	610	610	735	860	860	985	1110	1235
	без фалц	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3 Външни размери на платното Неподвижно крило с насрещен фалц	с фалц	623	623	748	873	873	998	1123	1248
	без фалц	610	610	735	860	860	985	1110	1235

Размерите са в mm

* Само при мотивите Carolina

Гарнитури от дръжки и дръжки под формата на щанга

за стоманени врати с лофт дизайн ■ **НОВО**



Ogro – дизайнерски модел 8100 A
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8100 V
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8140 A
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8907 A
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8907 V
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8906 A
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8906 V
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8155 V
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8940
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Ogro – дизайнерски модел 8928 A
благородна стомана или
наситено черно RAL 9005



Дръжка под формата на щанга HL G-06
В цвета на вратата, монтаж
върху хоризонтална шпроса
(необходими са мин. 2 шпроси),
дължината на дръжката зависи
от разпределението на шпросите



Дръжка под формата на щанга HL G-07
В цвета на вратата, монтаж
върху профила на вратата,
дължини на дръжката: 300,
500, 700, 900, 1100 mm




Дръжка под формата на щанга HL G-08
В цвета на вратата, монтаж
върху профила на вратата,
дължини на дръжката: 300,
500, 700, 900, 1100 mm




Дръжка под формата на щанга HL G-09
В цвета на вратата, монтаж
върху профила на вратата,
дължини на дръжката: 300,
500, 700, 900, 1100 mm

Размери и монтажни данни


за стоманени врати с лофт дизайн




Стоманена врата с лофт дизайн,
1 крило




Стоманена врата с лофт дизайн,
2 крила



Вертикален разрез на стоманена
врата с лофт дизайн, 1 крило



Хоризонтален разрез на стоманена врата
с лофт дизайн, 1 крило



Хоризонтален разрез на стоманена врата с лофт дизайн, 2 крила

Модели / Размери

Врата с лофт дизайн, 1 крило,
LFT 01 Slim

Ширина* 750 – 1500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Врата с лофт дизайн, 2 крила,
LFT 02 Slim


Ширина* 1500 – 2500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm


* Външни размери на рамката RAM

Размери и монтажни данни


за стоманени врати с лофт дизайн



Стоманена врата с лофт дизайн, 1 крило, със странични части и оберлихт



Вертикален разрез на стоманена врата с лофт дизайн, 1 крило, със странични части и оберлихт



Хоризонтален разрез на стоманена врата с лофт дизайн, 1 крило, със странични части и оберлихт

Модели / Размери

Врата с лофт дизайн, 1 крило,
LFT 01 Slim

Ширина* 750 – 1500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Оберлихт LFVG-OL

Ширина* 500 – 5000 mm


Височина* 400 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST


Ширина* 500 – 1250 mm

Височина* 2000 – 3000 mm


* Външни размери на рамката RAM



Стоманена врата с лофт дизайн, 2 крила, със странични части и оберлихт



Вертикален разрез на стоманена врата с лофт дизайн, 2 крило, със странични части и оберлихт



Хоризонтален разрез на стоманена врата с лофт дизайн, 2 крила, със странични части и оберлихт

Модели врати / Размери

Врата с лофт дизайн, 2 крила,
LFT 02 Slim

Ширина* 1500 – 2500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Оберлихт LFVG-OL

Ширина* 500 – 5000 mm

Височина* 400 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST

Ширина* 500 – 1250 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

* Външни размери на рамката RAM

Насладете се на качеството с Hörmann при ново строителство и модернизация

С Hörmann можете да планирате отлично. Старателно съгласуваните помежду си решения Ви предлагат топ продукти с висока функционалност за всяка област.

**ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ. ВЪНШНИ ВРАТИ. ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ.
СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ.**



Посочените врати са с частично допълнително оборудване и не винаги отговарят на стандартните модели. По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове. Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне на промени се запазва.

HÖRMANN